Протокол №14
к Объявлению №14
Об итогах закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений

г.Кокшетау **«11» час «00»мин 14 марта 2019г.**

Проведение процедуры закупа в соответствии с главой 10. «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» утвержденные Постановлением Правительства РК от 30.10.2009г. №1729 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.12.2017 г.)

По объявлению №14 были представлены следующие заявки от нижеперечисленных потенциальных поставщиков:

1. ТОО «МК Трейдинг», г.Кокшетау, ул.Луговая, 8, дата и время предоставления ценового предложения: 13.03.19г., 09:45 час.
2. ПК «Витанова» г.Караганда, ул.Ленина, строение 71, дата и время предоставления ценового предложения: 14.03.19г., 09:05 час.

№ лота	Краткое описание закупаемых товаров	Единица измерения	Кол-во	Выделенная сумма	Предлагаемые суммы потенциальных поставщиков	
					ТОО «МК Трейдинг»	ПК «Витанова»
1	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови кинетическим методом Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) для биохимического анализатора . Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - реагент1: буферный раствор pH 7,8+0,2, содержащий трис 80ммоль/л; α-кетоглютарат натрия 13,2 ммоль/л; L – аспартат 200 ммоль/л; натрия азид 0,05 %. - реагент 2: L –аспартат 2,0 ммоль; β- NADH 28 ммоль/л; лактатдегидрогеназа 55Е; малатдегидрогеназа 55Е; сахароза 0,05 г; трис 0,4 ммоль.(лиофилизированная смесь) Аналитические характеристики: 1. Линейная область	набор	14	116200	-	104440

	определения активности аспартатаминотрансферазы в диапазоне 20-280 Е/л. Отклонение от «линейности»- не более 5% 2. Чувствительность определения- не более 16 Е/л 3. Коэффициент вариации результатов определения- не более 5% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Расход рабочего раствора реагентов- не более 1,0 мл Регистрация результатов при длине волны 340 нм Срок годности: не менее 18 мес. при температуре +2-8 С Требуемая техническая и качественная спецификация: Промывающая жидкость FACSRinse к проточному цитометру закрытого типа Becton Dickinson FACSCount. Емкость 5 литров. Канистра с крышкой в картонной упаковке с возможностью использования специального крана для дозирования жидкости. Лицензия страны производителя и регистрация на рынке Казахстана.					
2	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови кинетическим методом Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) для биохимического анализатора . Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - реагент1: буферный раствор трис- HCl содержащий L-аланин, α-кетоглютарат - реагент 2: НАДН, ЛДГ.(лиофилизированная смесь)	набор	14	116200	-	104440

	Аналитические характеристики: 1.Линейная область определения активности аланинаминотрансферазы в диапазоне 20-280 Е/л. Отклонение от «линейности»- не более 5% 2.Чувствительность определения- не более 16 Е/л 3.Коэффициент вариации результатов определения- не более 5% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Расход рабочего раствора реагентов- не более 1,0 мл Регистрация результатов при длине волны 340 нм Срок годности: не менее 18 мес. при температуре +2-8 С					
3	Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови методом конечная точка Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов высокой плотности(осаждающий реагент с калибратором) в сыворотке крови. Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - Осаждающий реагент (Р): раствор фосфорновольфрамовой кислоты и магния хлористого,готовый к применению. - Калибратор: калибровочный раствор холестерина, 1,29 ммоль/л, готовый к применению. Аналитические характеристики: 1. Линейность- до 3,00 ммоль/л. 2. Коэффициент вариации- не более 7% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Расход рабочего раствора	набор	15	1140000	1089000	1056600

	реагентов- не более 1,0 мл Регистрация результатов: основной фильтр 500 нм, референс-фильтр 490-520 нм Срок годности: не менее 12 мес. при температуре +2-8 С					
4	Набор реагентов для определения холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови прямым методом Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для определения холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови. Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - Реагент (Р1)- буферный раствор Гуда, содержащий ХЭ, ХОД, каталазу, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (TODS),готовый к применению. - Реагент (Р2)- буферный раствор Гуда, содержащий ПОД, 4-аминоантипирин, натрия азид, готовый к применению. - Калибратор- лиофильно высушенная сыворотка человека. Аналитические характеристики: 3. Линейность- до 25,9 ммоль/л. 4. Коэффициент вариации- не более 5% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Регистрация результатов: длина волны-600 (546-630) нм. Длина оптического пути-10нм Срок годности: не менее 12 мес. при температуре +2-8 С	набор	15	1800000	1713000	1611600
5	Набор реагентов для количественного определения содержания общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным методом Требуемая техническая и качественная спецификация:	набор	3	75000	55230	54540

	Набор реагентов для количественного определения содержания общего холестерина в сыворотке и плазме крови для биохимического анализатора . Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - реагент: пиперазин 1,4-бис(2-этансульфоновая кислота)(ПИПЕС) 0,05 моль/л; натрий холевокислый 1,4 ммоль/л; магний хлористый 84 ммоль/л; фенол 0,5г/л; 4-аминоантипирин 0,06г/л; холестеринэстераза 400 Е/л; холестериноксидаза 400 Е/л; пероксидаза 1000 Е/л; - калибратор: калибровочный раствор общего холестерина 4,65 ммоль/л содержащий неонол АФ 9-12 20%; изопропанол 10%; натрия азид 0,1% Аналитические характеристики: 1.Линейная область определения концентрации общего холестерина в диапазоне от1,5 до20ммоль/л. Отклонение от «линейности»- не более 5% 2.Чувствительность определения- не более 1,0 ммоль/л 3.Коэффициент вариации результатов определений- не более 5% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Расход рабочего раствора реагентов- не более 1,0 мл Регистрация результатов при длине волны 500 нм Срок годности: не менее 12 мес. при температуре +2-8 С					
6	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме человека гексокиназным методом Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для	набор	2	30000	26640	28000

	определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови для биохимического анализатора . Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - реагент: монореагент - калибратор: калибровочный раствор глюкозы 5,55ммоль/л Аналитические характеристики: 1.Линейная область определения концентрации глюкозы от0,7 до38,9 ммоль/л. Отклонение от «линейности»- не более 5% 2.Чувствительность- не более 0,5 ммоль/л 3.Коэффициент вариации результатов определений- не более 5% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Расход рабочего раствора реагентов- не более 1,0 мл Регистрация результатов при длине волны 340 нм Срок годности: не менее 18 мес. при температуре +2-8 С					
7	Набор реагентов для количественного определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для количественного определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови для биохимического анализатора . Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - реагент: раствор меди (II) сернокислой 5-водной 11ммоль/л; натрия гидроокиси 0,75 моль/л; ЭДТА динатриевой соли 25 ммоль/л; - калибратор: калибровочный раствор альбумина бычьего	набор	1	12000	10900	11900

	сывороточного 70 г/л в растворе натрия хлористого 0,85%; натрия азида 0,05%. Аналитические характеристики: 1.Линейная область определения концентрации общего белка в диапазоне от20,0 до110,0 г/л. Отклонение от «линейности»- не более 3% 2.Чувствительность определения- не более 10,0 г/л 3.Коэффициент вариации результатов определений- не более 3% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Расход рабочего раствора реагентов- не более 1,0 мл Регистрация результатов при длине волны 550 нм Срок годности: не менее 18 мес. при температуре +2-8 С					
8	Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке, плазме человека колориметрическим методом Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови для биохимического анализатора . Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - реагент1: раствор детергента в кислой среде; - реагент2: раствор 3,5-дихлорфенилдиазониевой соли и детергента в кислой среде - калибратор: раствор билирубина с концентрацией 120-140 мкмоль/л (лиофилезированный) Аналитические характеристики: 1.Линейная область определения общего билирубина от4,28 до428 мкмоль/л. Отклонение от «линейности»- не более 7% 2.Чувствительность не более	набор	3	60000	59700	21000

	3,0 мкмоль/л 3.Коэффициент вариации результатов определений- не более 7% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Расход рабочего раствора реагентов- не более 1,0 мл Регистрация результатов при длине волны 546 нм Срок годности: не менее 12 мес. при температуре +2-8 С					
9	Набор реагентов для количественного определения содержания мочевины в сыворотке, плазме человека кинетическим методом Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для количественного определения содержания мочевины в сыворотке и плазме крови для биохимического анализатора . Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - реагент1: буферный раствор pH 8,0+0,2 содержащий трис HCI 0,09моль/л; α-кетоглутарат 12 ммоль/л - реагент2: буфер трис HCI pH 8,0+0,2 45ммоль/л; АДФ 0,03ммоль/л; уреаза 750 Е; глутаматдегидрогеназа 20 Е; НАДН 115 мг.(лиофилизированная смесь) - калибратор: калибровочный раствор мочевины 8,33ммоль/л в бензойной кислоте 0,2% Аналитические характеристики: 1.Линейная область определения концентрации мочевины от2,00 до33,30 ммоль/л. Отклонение от «линейности»- не более 5% 2.Чувствительность- не более 1,5 ммоль/л 3.Коэффициент вариации результатов определений- не более 5% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Расход рабочего раствора	набор	3	105000	71331	102000

	реагентов- не более 1,0 мл Регистрация результатов при длине волны 340 нм Срок годности: не менее 18 мес. при температуре +2-8 С					
10	Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме и моче человека кинетическим методом Яффе Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина в сыворотке и плазме крови для биохимического анализатора . Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - реагент1: раствор содержащий пикриновую кислоту 43,4ммоль/л; натрий тетраборнокислый 40ммоль/л; -реагент2: раствор натрия гидроокиси 0,384моль/л; - калибратор: калибровочный раствор креатинина 240мкмоль/л в соляной кислоте 0,02моль/л. Аналитические характеристики: 1.Линейная область определения концентрации общего холестерина в диапазоне от25 до1300мкмоль/л. Отклонение от «линейности»- не более 5% 2.Чувствительность определения- не более 20 мкмоль/л 3.Коэффициент вариации результатов определений- не более 5% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Расход рабочего раствора реагентов- не более 1,0 мл Регистрация результатов при длине волны 500 нм Срок годности: не менее 18 мес. при температуре +2-8 С	набор	3	54000	45960	49800

11	Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - Реагент (Р)-монореагент, готовый к применению. - Калибратор- раствор глицерина, эквивалентный концентрации триглицеридов,2,29 ммоль/л, готовый к применению. Аналитические характеристики: 5. Линейность- до 11,40 ммоль/л. 6. Коэффициент вариации- не более 5% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Регистрация результатов: длина волны-546 (492-546) нм Длина оптического пути- 10 (3;5) мм Срок годности: не менее 12 мес. при температуре +2-8 С Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - Реагент (Р)-монореагент, готовый к применению. - Калибратор- раствор глицерина, эквивалентный концентрации триглицеридов,2,29 ммоль/л,	набор	3	150000	102000	51000

	готовый к применению. Аналитические характеристики: 5. Линейность- до 11,40 ммоль/л. 6. Коэффициент вариации- не более 5% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Регистрация результатов: длина волны-546 (492-546) нм Длина оптического пути- 10 (3;5) мм Срок годности: не менее 12 мес. при температуре +2-8 С					
12	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке, плазме человека кинетическим методом Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке, плазме человека для биохимического анализатора . Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - реагент1: буферный раствор диэтаноламина (ДЭА), содержащий магний хлористый - реагент2: раствор п-нитрофенилфосфата. Аналитические характеристики: Линейность – до1200 Е/л Коэффициент вариации - не более 5% Объем анализируемого образца- не более 20 мкл Расход рабочего раствора реагентов- не более 1,0 мл Регистрация результатов при длине волны 405 нм Срок годности: не менее 12 мес. при температуре +2-8 С	набор	7	72100	62860	71400
13	Набор сывороток контрольных на основе человеческой матрицы Требуемая техническая и качественная спецификация:	набор	1	49000	39320	-

	Набор «сыворотка контрольная» для проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов биохимических исследований на биохимическом анализаторе . Характеристика набора: представляет собой набор «сыворотка контрольная» к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - Сыворотка контрольная 1 уровня (лиофилизированная) - Сыворотка контрольная 2 уровня (лиофилизированная) Набор рассчитан на приготовление 5,0 мл сыворотки контрольной из каждого флакона Аналитические характеристики: Аналит/показатель метод Ед.изм. Аттестованное значение Диапазон допустимых значений (3S) Альбумин С бромкрезоловым зеленым г/л 42,6 36,3- 48,9 Аланинамиготрансфераза(АЛТ) IFCC без пиридоксальфосфата,37 С Е/л 109 88- 130 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) IFCC без пиридоксальфосфата,37 С Е/л 94,3 77,2- 111,4 α-амилаза Реакция с CNP-олигосахаридом, 37 С; норма до 100 Е/л Е/л 161 128- 194 α-амилаза панкреатическая Иммуноингибирование, реакция с CNP-олигосахаридом Е/л 121 97- 145 Белок общий биуретовый г/л 64,7 56,6- 72,8 Билирубин коньюгированный С диазотированной сульфаниловой кислотой Мкмоль/л 21,6 15,0- 28,2 Билирубин общий DPD: реакция с солью 3,5-дихлорфенилдиазония Мкмоль/л 69,8 56,3- 83,3 γ-Глутамилтрансфераза (γ-ГТ) По Szasz: реакция с γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилидом, 37 С Е/л 127 103-151 Глюкоза гексокиназный						

	Ммоль/л 13,8 11,7- 15,9 железо феррозиновый Мкмоль/л 29,0 23,0- 35,0 Кальций С арсеназо III Ммоль/л 3,10 2,74- 3,46 Креатинкиназа общая IFCC: активация NAC, 37 С Е/л 363 291- 435 Креатинкиназа-МВ иммуноингибирование Е/л 79,6 64,0- 95,2 Креатинин Яффе без депротеинизации, кинетический Мкмоль/л 268 217- 319 ферментативный Мкмоль/л 287 227- 347 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) SFBC:реакция с пируватом, 37 С Е/л 570 468- 672 Магний С ксилидиловым синим Ммоль/л 1,51 1,27- 1,75 Мочевая кислота Ферментативный колориметрический Мкмоль/л 458 383- 533 Мочевина Ферментативный УФ, кинетический Ммоль/л 16,8 13,8- 19,8 Триглицериды Ферментативный колориметрический Ммоль/л 2,32 1,90- 2,74 Фосфор неорганический С молибдатом аммония,УФ, без депротеинизации Ммоль/л 2,21 1,82 Фосфатаза щелочная DGKC: ДЭА буфер, 37 С Е/л 362 275- 449 хлориды С тиоцианатом ртути Ммоль/л 111 102- 120 Холестерин общий Ферментативный колориметрический Ммоль/л 4,92 4,17- 5,67					
	Оптическая плотность растворенной «сыворотки контрольной» при длине волны 550нм –не более 0,70 Растворимость «сыворотки контрольной» в дистиллированной воде при комнатной температуре (18-25 С) –не более 30 мин. Срок годности: не менее 18 мес.					

	при температуре +2-8 С						
14	Антибактериальный безфосфорный детергент «CS-Anti-Bakterial Phosphor-Free Detergent» для промывки пробоотборника и реакционных кювет CS Series Auto-Chemistry Analiyser на биохимическом анализаторе «Dirui CS-T240» Требуемая техническая и качественная спецификация: Антибактериальный безфосфорный детергент для промывки пробоотборника и реакционных кювет CS Series Auto-Chemistry Analiyser на биохимическом анализаторе «Dirui CS-T240». Состав: Sodium hydroxide (Натрия гидроксид), surfactant (ПАВ), bacteriostats (антибиотик) Водородный показатель: pH 12.5 ± 0.5 при T= +25 ± 1° C . Характеристика набора: представляет собой раствор в емкости для промывки пробоотборника и реакционных кювет биохимического анализатора открытого типа Dirui CS-T240. Фасовка : пластиковая емкость 500 мл в картонной упаковке Срок годности: не менее 18 мес. при температуре T= +10-35° C	шт	6	309570	-	-
15	Щелочной детергент «CS-Alkaline Detergent» для промывки пробоотборника образцов и реакционных кювет CS Series Auto-Chemistry Analiyser на биохимическом анализаторе «Dirui CS-T240» Требуемая техническая и качественная спецификация: Щелочной детергент для удаления органических веществ белковой структуры в пробоотборнике образцов и реакционных кюветах биохимического анализатора «Dirui CS-T240». Характеристика набора: представляет собой раствор в пластиковой емкости Состав набора: Sodium hydroxide (Натрия гидроксид),	шт	4	120000	-	-

	surfactant (ПАВ). Водородный показатель: pH 13.5 ± 0.5 при T= +25 ± 1° C . Фасовка : пластиковая емкость 2 л в картонной упаковке Срок годности: не менее 18 мес. при T= +10-35° C					
16	Набор реагентов для определения прямого(конъюгированного) билирубина в сыворотке и плазме крови Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для определения прямого(конъюгированного) билирубина в сыворотке крови Характеристика набора: представляет собой набор реагентов к биохимическому анализатору открытого типа Dirui CS-T240. Состав набора: - Реагент (Р1)-физиологический раствор, содержащий ЭДТА, готовый к применению. - Реагент (Р2)- раствор сульфаниловой кислоты - Реагент (Р3)- раствор натрия азотистокислого - Калибратор- лиофильно высушенный раствор конъюгированного билирубина с концентрацией 40-60 мкмоль/л. Аналитические характеристики: 7. Линейность- до 171 мкмоль/л. 8. Коэффициент вариации- не более 7% Объем анализируемого образца- не более 100 мкл Регистрация результатов: длина волны-546 (520-560) нм Длина оптического пути- 10 мм Срок годности: не менее 12 мес. при температуре +2-8 C	набор	3	51000	50997	50850
	ИТОГО:			**4260070**	**3326938**	**3317570**

3. По лоту №1,2,3,4,5,8,11,16 в соответствии с пунктом 112 Правил признать победителем ПК «Витанова» г.Караганда, ул.Ленина, строение 71 предложивший ценовое предложение, сумма договора 3 054 470 тенге.
4. По лоту №6,7,9,10,12,13 в соответствии с пунктом 112 Правил признать победителем ТОО «МК Трейдинг», г.Кокшетау, ул.Луговая, 8 предложивший ценовое предложение, сумма договора 257011 тенге.
5. По лоту №14,15 в соответствии с пунктом 112 Правил, по причине непредставления ценовых предложений признать несостоявшимся.

6. ПК «Витанова» г.Караганда, ул.Ленина, строение 71 и ТОО «МК Трейдинг», г.Кокшетау, ул.Луговая, 8 представить заказчику закупа до 24 марта 2019 года документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;
2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";
6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).
8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся

Главный врач **Бурмаганов К.Ж.**

Исп.Басакаева Г.Б.
тел.87162401569