Протокол №12
к Объявлению №12
Об итогах закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений

г.Кокшетау **«11» час «00»мин 26 января 2023г.**

Проведение процедуры закупа в соответствии с главой 10. Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2021 года №375

По объявлению №12 были представлены следующие заявки от нижеперечисленных потенциальных поставщиков:

1. ТОО Микс плюс, г.Кокшетау ул.Абая 48/37- дата и время предоставления ценового предложения: 24.01.23г. 17:26 час

№ лота	Краткое описание закупаемых товаров	Единица измерения	Кол-во	Выделенная сумма	Предлагаемые суммы потенциальных поставщиков
					ТОО Микс плюс
1	Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 48 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС (анализируемого) образца: 50 мкл. Чувствительность: Набор гарантированно (в 100% образцов) выявляет ДНК ВГВ в концентрации не менее 5 МЕ/мл при выделении ДНК из 1 мл образца. Специфичность: В образцах, не содержащих ДНК ВГВ, результат анализа гарантированно (в 100% образцов) должен быть отрицательным. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции ПЦР: 1 стадия: 94°С – 1 мин; 2 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 (40) сек); Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Ct ВКО и Ct ВГВ, вычисление (Ct ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор предназначен для применения с приборами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» («Bio-Rad», США), «Rotor-Gene 3000», «Rotor- Gene 6000», «Rotor-Gene Q» , «ДТ-96» (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Россия) или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту	набор	1	92820	77350

	результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Комплект реагентов для выделения НК: концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл; лизирующий раствор No 1 – 4 фл. по 4 мл; лизирующий раствор No 2 – 4 фл. по 7 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл. Комплект контрольных образцов: раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; положительный контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ПКО) – 1 фл.; отрицательный контрольный образец (ОКО) – 1 фл., 12 мл; внутренний контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ВКО) – 2 фл.; Комплект реагентов для проведения ПЦР: Готовая реакционная смесь для ПЦР, лиофилизированная, (ГРС) – 48 пробирок. Набор дополнительно комплектуется пластиковыми крышками для флаконов с контрольными образцами. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 °С. Срок годности: 12 месяцев.				
2	Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК ВГС) в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством кДНК в образце. Возможно выделение РНК из 1 мл, 100 мкл сыворотки (плазмы) крови. Количество определений: 48 определений, включая контроли; Объем элюции: 200 мкл.Объем вносимого в РС образца: 50 мкл . Чувствительность: Набор гарантированно (в 100% образцов) выявляет РНК ВГС в концентрации не менее 15 МЕ/ мл при выделении РНК из 1 мл пробы.Специфичность: в образцах, содержащих РНК ВГС (выше предела обнаружения) набор выявляет вирус гепатита С генотипов 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6 независимо от субтипа. В образцах, не содержащих РНК ВГС, результат анализа гарантированно (в 100% образцов) должен быть отрицательным. Длительность анализа: 100 мин . Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции ОТ-ПЦР: 1 стадия: 45°С – 30 мин; 2 стадия: 94°С – 1 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 (40) сек); Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Ct ВКО и Ct ВГС, вычисление (Ct ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQiCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor- Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в MicrosoftExcel. Комплектация набора:Комплект реагентов для выделения НК: концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл; лизирующий раствор	набор	5	535050	-

	No 1 – 4 фл. по 4 мл; лизирующий раствор No 2 – 4 фл. по 7 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл.; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл. Комплект контрольных образцов: раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; положительный контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ПКО) – 1 фл.; отрицательный контрольный образец (ОКО) – 1 фл., 12 мл; внутренний контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ВКО) – 2 фл. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР: готовая реакционная смесь для ПЦР, лиофилизированная (ГРС) – 48 пробирок. Набор дополнительно комплектуется пластиковыми крышками для флаконов с контрольными образцами.Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 °С. Срок годности: 12 месяцев.				
3	Набор реагентов для определения ДНК Chlamydiatrachomatis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли;Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (выявление 100 копий ДНК в пяти образцах): 100 %. Специфичность: по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов — 100 %.Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Ct возбудителя, Ct ВКО, вычисление (Ct ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор реагентов предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQiCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в MicrosoftExcel.Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) – 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок. Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 °С. Срок годности: 12 месяцев.	набор	2	128550	101200
4	Набор реагентов для определения ДНК Mycoplasmagenitalium методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли.Объем вносимого в РС образца:	набор	1	64275	50600

	50 мкл. Чувствительность (предел обнаружения) - выявление 100 копий ДНК Mycoplasmagenitalium в пробе. Специфичность выявления ДНК Mycoplasmagenitalium (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) — 100% . Длительность анализа: 70 мин . Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Ct возбудителя, Ct ВКО, вычисление (Ct ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор реагентов предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQiCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в MicrosoftExcel. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) – 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок. Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК . Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 °С. Срок годности: 12 месяцев.				
5	Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК ВГС) в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством кДНК в образце. Возможно выделение РНК из 1 мл, 100 мкл сыворотки (плазмы) крови. Количество определений: 48 определений, включая контроли; Объем элюции: 200 мкл. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность: Набор гарантированно (в 100% образцов) выявляет РНК ВГС в концентрации не менее 15 МЕ/ мл при выделении РНК из 1 мл пробы. Специфичность: в образцах, содержащих РНК ВГС (выше предела обнаружения) набор выявляет вирус гепатита С генотипов 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6 независимо от субтипа. В образцах, не содержащих РНК ВГС, результат анализа гарантированно (в 100% образцов) должен быть отрицательным. Длительность анализа: 100 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции ОТ-ПЦР: 1 стадия: 45°С – 30 мин; 2 стадия: 94°С – 1 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 (40) сек); Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Ct ВКО и Ct ВГС, вычисление (Ct ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor- Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется	набор	1	64275	-

	использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Комплект реагентов для выделения НК: концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл; лизирующий раствор No 1 – 4 фл. по 4 мл; лизирующий раствор No 2 – 4 фл. по 7 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл.; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл. Комплект контрольных образцов: раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; положительный контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ПКО) – 1 фл.; отрицательный контрольный образец (ОКО) – 1 фл., 12 мл; внутренний контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ВКО) – 2 фл. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР: готовая реакционная смесь для ПЦР, лиофилизированная (ГРС) – 48 пробирок. Набор дополнительно комплектуется пластиковыми крышками для флаконов с контрольными образцами. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 °С. Срок годности: 12 месяцев.				
6	Набор реагентов для определения ДНК Ureaplasmaurealyticum методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли . Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (предел обнаружения) - выявление 100 копий ДНК Ureaplasmaurealyticum в пробе . Специфичность выявления ДНК Ureaplasmaurealyticum (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) — 100%. Длительность анализа: 70 мин . Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Ct возбудителя, Ct ВКО, вычисление (Ct ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор реагентов предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQiCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в MicrosoftExcel. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок. Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Условия	набор	2	128550	101200

	хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 °С. Срок годности: 12 месяцев.				
7	Набор реагентов для определения ДНК Trichomonasvaginalis методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации ДНК в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством ДНК в образце. Количество определений: 96 определений, включая контроли; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность (предел обнаружения) - выявление 100 копий ДНК Trichomonasvaginalis в пробе . Специфичность выявления ДНК Trichomonasvaginalis (по стандартной панели предприятия отрицательных ДНК-экстрактов) — 100%. Длительность анализа: 70 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции амплификации: 1 стадия: 50°С – 2 мин; 2 стадия: 95°С – 2 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 сек). Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Ct возбудителя, Ct ВКО, вычисление (Ct ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор реагентов предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQiCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в MicrosoftExcel. Комплектация набора: Положительный контрольный образец универсальный (ПКО) − 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 96 пробирок. Набор дополнительно комплектуется оптической плёнкой или стрипированными крышками. Не содержит реагентов для выделения ДНК. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 °С. Срок годности: 12 месяцев.	набор	2	128550	101200
8	Транспортная среда с муколитиком (ТСМ) Количество: 50 мл Для транспортировки и хранения клинического материала из урогенитального тракта, ротоглотки и прямой кишки мужчин и женщин. Содержит муколитик, консервант, стабилизатор и обеспечивает сохранность клинического материала до 28 суток при комнатной температуре, цвет розовый, нерасфасованная.	набор	3	103545	-
9	Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I, II) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией Номер по каталогу: R-V8, Количество тестов: 110, Метод детекции: FRT, Комплектация: Комплект только для одного этапа анализа, Фасовка: Готовые ПЦР-пробирки 0.2 мл, Форма: вариант FRT 100R ПЦР-комплект, Набор реагентов для амплификации ДНК вирусов простого герпеса (HSV) 1 и 2 типов	набор	1	70920	-

10	Комплект реагентов для выделения ДНК из клинического материала ДНК-сорб-АМ: Количество тестов: 100, Комплектация: Комплект только для одного этапа анализа Форма: Вариант 100 , Для выделения ДНК из клинического материала (мазки, соскобы, моча). Содержит ВКО и ОКО для выявления возбудителей ИППП. Не содержит транспортную среду для мазков.	набор	3	220725	-
11	Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека в сыворотке(плазме) методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени с регистрирующим амплификатором «Rotor Gene Q MDx 6plex Platform», 48 определений .Требуемая техническая и качественная спецификация: Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени Характеристика набора: представляет собой набор со всеми необходимыми компонентами для проведения комплекса мероприятий по концентрированию и выделению РНК ВИЧ из сыворотки(плазмы) крови человека.Состав набора: 1. концентрирующий раствор 2. лизирующий раствор № 1,3. лизирующий раствор № 2, 4. осадитель НК, 5. раствор для отмывки № 1, 6. раствор для отмывки № 2, 7. алюирующий раствор, 8. сорбент (суспензия магнитных частиц), 9. отрицательный контрольный образец 10. внутренний контрольный образец, 11. калибровочный образец с высоким содержанием РНК ВИЧ 12. калибровочный образец с низким содержанием РНК ВИЧ , 13. положительный контрольный образец 14. раствор для восстановления контрольных образцов, 15. готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР Дополнительная комплектация- завинчивающиеся крышки для флаконов с контрольными и калибровочными образцами Срок годности не менее 12 месяцев. Чувствительность – не менее 20 МЕ/мл при выделении РНК из 1мл пробы Специфичность- 100%, Линейность- от 100 МЕ/мл до 108 МЕ/мл РНК ВИЧ при выделении из 1 мл пробы	набор	4	1010640	-
	ИТОГО:			**2547900**	**431550**

1. По лоту №1,3,4,6,,7 в соответствии с пунктом 139 Правил, признать победителем ТОО Микс плюс предложивший наименьшее ценовое предложение, сумма договора 431 550 тенге.
2. ТОО Микс плюс представить заказчику закупа до 6 февраля 2023 года документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

   1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";
6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Главный врач **Бурмаганов К.Ж.**

Исп.Басакаева Г.Б.
тел.87162401569